



Ventilation Ventilatie

Nicoll


aliaxis



Ventilation

Ventilatie

VENTILATEURS	382	VENTILATOREN
CONDUITS DE VENTILATION - SYSTÈME PLAT	386	VENTILATIELEIDINGEN - PLAT SYSTEM
GRILLES EN PVC	387	PVC ROOSTERS
GRILLES EN ALUMINIUM CARRÉES – RECTANGULAIRES	393	VIERKANTE - RECHTHOEKIGE ALUMINIUM ROOSTERS
CHAPEAUX DE VENTILATION POUR TOITURE	395	VENTILATIEKAPPEN VOOR DAK



Installation SUR mur / plafond / Installatie OP muur / plafond



Ventilateur axial
Axiale ventilator

VEAERA



- > Pour salle de bain, douche, cuisine, ...
- > Epaisseur de la partie visible de l'appareil:
Ø 100: 27mm
Ø 150: 29mm
- > Déplacement d'air: possible jusqu'à 3m

- > Voor badkamer, douche, keuken, ...
- > Dikte van het zichtbare deel van het toestel:
Ø 100: 27mm
Ø 150: 29mm
- > Luchtverplaatsing: mogelijk tot 3m

Ø	Description Omschrijving	 Blanc Wit	Position Plaatsing	IP	M3 h/u	dB(A) 3m	Watt		Ref.
100	Standard	Blanc Wit	mur / wand plafond	24	90	33	17	150 x 150	DX100B
100	Corde tirage Trekkoord	Blanc Wit	mur / wand plafond	24	90	33	17	150 x 150	DX100PC
100	Timer + Delay on timer	Blanc Wit	mur / wand plafond	24	90	33	17	150 x 150	DX100DT
100	Hygrostat + timer	Blanc Wit	mur / wand plafond	24	90	33	17	150 x 150	DX100HT
100	12V + timer	Blanc Wit	mur / wand plafond	24	90	33	17	150 x 150	DX100SVIT
150	Hygrostat + timer	Blanc Wit	mur / wand plafond	22	280	43	33	200 x 200	AXSKMA



Ventilateur axial Elite
Axiale ventilator Elite

VEAERA



- > Pour salle de bain, douche, cuisine, ...
- > Volets automatiques - Activation thermique
- > Egalement pour montage sur fenêtre
- > Epaisseur de la partie visible de l'appareil: 50mm
- > Déplacement d'air: possible jusqu'à 3m

- > Voor badkamer, douche, keuken, ...
- > Automatisch, thermisch geactiveerde lamellen
- > Ook voor opbouw op vensters
- > Dikte van het zichtbare deel van het toestel: 50mm
- > Luchtverplaatsing: mogelijk tot 3m

Ø	Description Omschrijving	 Blanc Wit	Position Plaatsing	IP	M3 h/u	dB(A) 3m	Watt		Ref.
100	Standard	Blanc Wit	mur / wand - plafond - fenêtre / raam	24	96	38	18	150 x 150	EL100
100	12V + timer	Blanc Wit	mur / wand - plafond - fenêtre / raam	57	78	30	18	150 x 150	EL100SVTF



Aérateur salle de bain, douche, WC, cuisine
Ventilator voor badkamer, douche, WC, keuken

VEAERA



- > Garantie 3 ans
- > Choix libre, avec ou sans utilisation du timer
- > Cycle de marche résiduelle optionnel et réglable de 2 à 20 minutes
- > Réf 322476: hygrostat réglable de 50% à 90%
- > Les lamelles de fermeture mécanique à l'arrière sont remplacées par un film de fermeture
- > Déplacement d'air: possible jusqu'à 1,5m

- > 3 jaar garantie
- > Vrije keuze van gebruik met of zonder timer
- > Optionele en instelbare uitlooptijd van 2 tot 20 minutes
- > Ref 322476: instelbare hygrostaat 50% tot 90%
- > De mechanische afsluitlamellen aan de achterzijde zijn vervangen door een afsluitfolie
- > Luchtverplaatsing: mogelijk tot 1,5m



Ø	Description Omschrijving	 Blanc/Wit	Position Plaatsing	M3 h/u	dB(A) 3m	Watt	Ref.	
100	Timer	Blanc/Wit	mur/muur plafond	90	35	12	322469	1
100	Timer/Hygrostat	Blanc/Wit	mur/muur plafond	90	35	12	322476	1
150	Timer	Blanc/Wit	mur/muur plafond	230	41	26	322513	1



Ventilateur universel Silence Universele geluidsarme ventilator

- > Garantie 5 ans
 - > Réglage et entretien facile
 - > Toutes les fonctions sont ajustables individuellement :
 - 1) Courant d'air réglable en fonction de la dimension de la pièce
 - 2) Vitesse normale 10-30 m³/h. Vitesse spéciale 30-76m³/h
 - 3) Vitesse normale adaptable en + ou -. Vitesse spéciale adaptable en + ou -
 - 4) Delay on timer détecteur. Détecteur d'humidité personnalisé
 - > Déplacement d'air: possible jusqu'à 6m
- > 5 jaar garantie
 - > Uitzonderlijk gebruiksgemak
 - > Alle functies zijn individueel regelbaar :
 - 1) Luchtstroom aanpasbaar aan kamerinhoud
 - 2) Normale snelheid : 10-30m³/u. Aangepaste snelheid : 30-76m³/u
 - 3) Aanpassing in + of - normale snelheid. Aanpassing in + of - speciale snelheid
 - 4) Delay on timer - sensor. Persoonsgebonden vochtigheidsmeter
 - > Luchtverplaatsing: mogelijk tot 6m






Ø		Position Plaatsing	IP	M3 h/u	dB(A) 3m	Watt	Epaiss. Dikte	Ref.	
100	Blanc Wit	mur / wand - plafond	24	10-76	10-38	1,1-4,1	62	322414	1

Ventilateur Premium avec affichage humidité et température Premium ventilator met vochtigheids- en temperatuurdisplay

- > Pour cuisine, salle de bain, cave, garage, rangement. Spécialement pour les salles de bains sans fenêtre.
 - > Hygrostat réglable de 40% à 95%
 - > Affichage de l'humidité et de la température sur la façade en verre
 - > Dépassement réglable de 0 à 15 minutes
 - > Possibilité de fonctionnement continu contre la moisissure avec une ventilation de base à 36 m³ / h et dans la phase la plus élevée 115 m³/h
- > Voor keuken, badkamer, kelder, garage, opbergruimte. Vooral voor badkamers zonder ramen.
 - > Instelbare hygrostaat 40% tot 95%
 - > Vochtigheid en temperatuur aangeduiden op glazen display
 - > Mogelijke instelbare uitlooptijd van 0 tot 15 minutes
 - > Continu werking mogelijk tegen schimmel met een standaard ventilatie van 36 m³ / h en in de hoogste fase 115 m³ / h



Ø		Position Plaatsing	IP	M3 h/u	dB(A) 3m	Watt		Ref.	
100	Blanc+verre Wit+glas	mur / wand - plafond	44	36-115	11,5-26	4-8	150 x 150	322544	1



Extracteur décentralisé avec récupération de chaleur
Gedecentraliseerde warmterecuperatie ventilator

VEAERA




- > Décentralisé
 - > Capacité de récupération de la chaleur = +85%
 - > IPX2 à l'intérieur - IPX4 à l'extérieur
 - > Interrupteur 3 vitesses
 - > Récupération de la chaleur grâce à son système d'échangeur de chaleur (élément céramique)
 - > Epaisseur du mur: 280 - 500mm
 - > Pas de condensation
 - > Avec télécommande MARCHE/ARRET + réglage capacité + mode été
- > Gedecentraliseerd
 - > Warmte-behoud graad = +85%
 - > IPX2 binnen - IPX4 buiten
 - > Schakelaar 3 standen
 - > Warmterecuperatie d.m.v. natuurlijke warmteuitwisseling (keramisch element)
 - > Wanddikte: 280 - 500 mm
 - > Geen condensatievorming
 - > Afstandsbediening AAN/UIT + aanpassing capaciteit + zomermodus

Ø		Position Plaatsing	IP	M3 h/u	dB(A) 3m	Watt		Ref.	
180	Blanc Wit	mur / wand	X2-X4	16	22	3	240 x 240	320670	1
				25	29	4,5			
				37	35	7			

Convient à une situation ambiante: Les emplacements d'installation prioritaires de l'échangeur de chaleur à air frais Marley sont les pièces sèches (salon, chambre, bureau, salle à manger, chambre d'enfant, chambre d'amis). Pour les pièces avec charge humide élevée, nous recommandons des ventilateurs d'extraction pouvant être commandés selon les besoins via des capteurs d'humidité.

Geschikt is voor een omgevings situatie: De prioritaire installatielocaties voor de Marley verse lucht warmtewisselaar zijn droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, studeerkamer, eetkamer, kinderkamer, logeerkamer). Voor kamers met een hoge vochtigheidsbelasting bevelen wij afzuigventilatoren aan, die via vochtigheidssensoren naar behoefte kunnen worden geregeld.




Inversion de la circulation d'air
touts les 70 sec
**Om de 70 sec omkering van de
luchtcirculatie**

2 appareils en communication via
télécommande
**Samenwerking tussen de 2
toetellen via radio-contact**

Allonge pour extracteur 320670
Verlengstuk voor ventilator 320670

VEAERA



- > Allonge pour extracteur décentralisé 320670
 - > Pour des murs avec une épaisseur supérieure à 50 cm
 - > Isolation seule
- > Verlengstuk voor gedecentraliseerde ventilator 320670
 - > Voor muren dikker dan 50 cm
 - > Isolatie enkel

Ø		Ref.
180	500mm	320748

Installation DANS mur/plafond / Installatie IN muur/plafond

Ventilateur axial à induction
Axiale buisventilator door inductie

VEAERA



- > DEPLACEMENT D'AIR: possible jusqu'à 3m
- > LUCHTVERPLAATSING: mogelijk tot 3m

Ø	Description Omschrijving	Position Plaatsing	M3 h/u	dB(A) 3m	Watt	Tube Buis	L	Ref.	
100	Standard	mur / wand - plafond	110	47	20	110	84	P100E	1
115	Standard	mur / wand - plafond	180	48	23	125	110	DF115B	1




Ventilateur axial Silence Axiale ventilator Silence

> DEPLACEMENT D'AIR: possible jusqu'à 3m

> LUCHTVERPLAATSING: mogelijk tot 3m

VEAERA

Ø	Description Omschrijving	Position Plaatsing	IP	M3 h/u	dB(A) 3m	Watt	Tube Buis	L	Ref.	
100	Standard	mur / wand - plafond	24	110	20	15	110	145	MP100E	1



Accessoires pour ventilateurs / Accessoires voor ventilatoren

Kit de ventilation naturelle Belair Kit voor natuurlijke ventilatie Belair

> Alimentation d'air frais :

- Avec maintien de la chaleur (Fermeture innovatrice)
- Avec filtre-pollen - Lavable
- Avec isolateur acoustique

> Grille extérieure avec moustiquaire 140 x 140mm

> Plaque désign blanche intérieure 150 x 150mm

> Réglable jusqu'à la fermeture hermétique

> 30m³/h --> 20Pa

> Toevoer van verse lucht :

- Met warmtebehoud (Innovatief sluitingsmechanisme)
- Met wasbare pollenfilter
- Met geluidsdemper




> Buitenrooster met muggengaas 140 x 140mm

> Witte design binnen-afdekplaat 150 x 150mm

> Trappenloos verstelbaar en hermetisch afsluitbaar



> 30m³/h --> 20Pa

VEAERA

Ø		Position Plaatsing	Epaiss. Dikte		Ref.	
108	Blanc Wit	mur / wand	40	150 x 150	064390	1



Tube flexible Flexibele buis

Ø		Ref.	
100	3m	GFP4.3	1
125	3m	GFP5.3	1



VEAERA



CONDUITS DE VENTILATION - SYSTÈME PLAT

VENTILATIELEIDINGEN - PLAT SYSTEEM

Conduit système plat sortie d'air Ø100mm PVC - Largeur 110




Leiding plat systeem luchtafvoer Ø100mm PVC - Breedte 110mm

VEHOTT



> Les numéros marqués * sont des articles en PP

> De nummers met een * zijn PP-artikelen

N°	Description Omschrijving			L	Ref.	
1	Conduit plat / Platte leiding	Blanc / Wit	110 x 53	0,5m	59778	4
1	Conduit plat / Platte leiding	Blanc / Wit	110 x 53	1m	64444	4
2	Crochet / Haak	Blanc / Wit			59921	10
3	Manchon / Mof	Blanc / Wit			59839	4
4	Coude / Bocht 90° VERT.	Blanc / Wit			59891	1
5*	Adapt. Rond-plat HORIZ.	Blanc / Wit	Ø 100		59907	1
6*	Adapt. Rond-plat VERT.	Blanc / Wit	Ø 100		59853	1
7	Coude / Bocht 90° HORIZ.	Blanc / Wit			59877	1
8*	Adapt. Rond-plat	Blanc / Wit	Ø 100		59914	1
8*	Adapt. Rond-plat anti-retour / Terugslagklep	Blanc / Wit	Ø 100		60132	1

Conduit système plat sortie d'air Ø125mm PVC - Largeur 150




Leiding plat systeem luchtafvoer Ø125mm PVC - Breedte 150mm

VEHOTT



> Les numéros marqués * sont des articles en PP


> De nummers met een * zijn PP-artikelen

N°	Description Omschrijving			L	Ref.	
1	Conduit plat / Platte leiding	Blanc / Wit	150 x 80	1m	60217	4
2	Crochet / Haak	Blanc / Wit			60309	1
3	Manchon / Mof	Blanc / Wit			60231	1
4*	Adapt. Rond-plat VERT.	Blanc / Wit	Ø 125		60255	1
5	Coude / Bocht 90° HORIZ.	Blanc / Wit			60279	1
6	Coude / Bocht 90° VERT.	Blanc / Wit			60286	1
7*	Adapt. Rond-plat HORIZ.	Blanc / Wit	Ø 125		60293	1
8*	Adapt. Rond-plat	Blanc / Wit	Ø 125		60323	1
8*	Adapt. Rond-plat anti-retour / Terugslagklep	Blanc / Wit	Ø 125		60330	1

Conduit système plat sortie d'air Ø150mm PVC - Largeur 220




Leiding plat systeem luchtafvoer Ø150mm PVC - Breedte 220mm

VEHOTT



> Les numéros marqués * sont des articles en PP




> De nummers met een * zijn PP-artikelen


N°	Description Omschrijving			L	Ref.	
1	Conduit plat / Platte leiding	Blanc / Wit	220 x 90	1m	60880	4
2	Crochet / Haak	Blanc / Wit			60958	1
3	Manchon / Mof	Blanc / Wit			60897	1
4*	Adapt. Rond-plat VERT.	Blanc / Wit	Ø 150		60903	1
5	Coude / Bocht 90° HORIZ.	Blanc / Wit			60910	1
6	Coude / Bocht 90° VERT.	Blanc / Wit			60927	1
7*	Adapt. Rond-plat HORIZ.	Blanc / Wit	Ø 150		60934	1
8*	Adapt. Rond-plat anti-retour / Terugslagklep	Blanc / Wit	Ø 150		60965	1






Grilles rondes pour l'intérieur / Ronde roosters voor binnenshuis


Grille ronde pour tube
Rond rooster voor buis

		M3 h-u	INT EXT	Tube Buis	D	d	e	Ref.	
Libre / Los									
Blanc / Wit	Oui / Ja	16,7	int./ext.	100	125	91	38	GATM100	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	20,3	int./ext.	110	132	97	38	GATM110	10
Marron / Bruin	Oui / Ja	20,3	int./ext.	110	132	97	38	GATM11M	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	25	int./ext.	125	144	110	38	GATM125	10
Marron / Bruin	Oui / Ja	25	int./ext.	125	144	110	38	GATM12M	10
Blanc / Wit	Oui / Ja		int.	140	161	127	38	GATM140	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	45	int.	160	180	146	38	GATM160	10
Marron / Bruin	Oui / Ja	45	int.	160	180	146	38	GATM16M	10
1 pièce sous sachet / 1 stuk per plastic zakje									
Blanc / Wit	Oui / Ja	16,7	int./ext.	100	125	91	38	1GATM100	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	20,3	int./ext.	110	132	97	38	1GATM110	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	25	int./ext.	125	144	110	38	1GATM125	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja		int.	140	161	127	38	1GATM140	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	45	int.	160	180	146	38	1GATM160	S1







Grille ronde pour tube avec fermeture
Rond rooster voor buis met sluiting

		INT EXT	Tube Buis	D	d	e	P	Ref.	
Blanc / Wit	Oui / Ja	int.	100	125	91	38	65	FATM100	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	int.	110	132	97	38	103	FATM110	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	int.	125	144	110	38	115	FATM125	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	int.	140	161	127	38	133	FATM140	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	int.	160	180	146	38	151	FATM160	10







Grille pour tubes fibres-ciment
Rooster voor buizen in vezelcement

		Tube Buis	D	d	e	Ref.	
Blanc / Wit	Oui / Ja	100	123	99	12	BC110	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	125	148	124	12	BC135	10



Grille à visser ou à coller
Rooster te lijmen of te schroeven

		Type cm3	D	d	e	Ref.	
Blanc / Wit	Non / Neen	100	174	150	15	B103	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	100	174	150	15	B113	10
Blanc / Wit	Non / Neen	150	199	175	15	B153	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	150	199	175	15	B163	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	200	224	198	15	B213	10





Bouche d'extraction pour ventilation
Zuigrooster voor mech. ventilatie

VEGRIL




> Pour ventilation mécanique contrôlée
> Modèle fixe

> Voor mechanisch gecontroleerde ventilatie
> Vast model

Ø			Ref.	
100	Blanc / Wit	15-30	1SMF	10

Bouche d'extraction
Zuigrooster

VEGRIL



> Pour ventilation mécanique contrôlée
> Modèle adaptable au diam. du tube
> Réglable

> Voor mechanisch gecontroleerde ventilatie
> Regelbaar volgens de diam. van de buis
> Regelbaar

	Tube Buis	D	Ref.	
Blanc / Wit	95-115	153	59617	10
Blanc / Wit	120-140	164	59624	10
Blanc / Wit	145-160	193	59631	10

Grilles carrées/rectangulaires pour intérieur / Vierkante/rechthoekige roosters voor binnenshuis

Grille carrée NEOLIA
Vierkant rooster NEOLIA

VEGRIL







> A clipser
> En sachet plastique

> Te clippen
> In plastic zakje

Description Omschrijving			Type	INT/EXT cm3	Tube Buis	e	Ref.	
150 x 150								
Standard	Blanc / Wit	Non / Neen	50	int./ext.	100	30	GDT100B	
A fermeture Met sluiting	Blanc / Wit	Non / Neen	50	int./ext.	100	30	FDT100B	
Standard	Sable / Zand	Non / Neen	50	int./ext.	100	30	GDT100S	
A fermeture Met sluiting	Sable / Zand	Non / Neen	50	int./ext.	100	30	FDT100S	
Standard	Ardoise / Leikleur	Non / Neen	50	int./ext.	100	30	GDT100A	
A fermeture Met sluiting	Ardoise / Leikleur	Non / Neen	50	int./ext.	100	30	FDT100A	
Standard	Inox	Non / Neen	50	int./ext.	100	30	GDT100X	
A fermeture Met sluiting	Inox	Non / Neen	50	int./ext.	100	30	FDT100X	
Moustiquaire/Muggengaas 150 x 150								
Moustiq/Mugge			50	int./ext.	100	40	MOS100	
180 x 180								
Standard	Blanc / Wit	Non / Neen	100	int./ext.	125	40	GDT125B	
A fermeture Met sluiting	Blanc / Wit	Non / Neen	70	int./ext.	125	40	FDT125B	
Standard	Sable / Zand	Non / Neen	100	int./ext.	125	40	GDT125S	
A fermeture Met sluiting	Sable / Zand	Non / Neen	70	int./ext.	125	40	FDT125S	
Standard	Ardoise / Leikleur	Non / Neen	100	int./ext.	125	40	GDT125A	
A fermeture Met sluiting	Ardoise / Leikleur	Non / Neen	70	int./ext.	125	40	FDT125A	
Standard	Inox	Non / Neen	100	int./ext.	125	40	GDT125X	
A fermeture Met sluiting	Inox	Non / Neen	70	int./ext.	125	40	FDT125X	
Moustiquaire/Muggengaas 180 x 180								
Moustiq/Mugge			100	int./ext.	125	40	MOS125	



Grille à sceller démontable
Demonteerbaar inbouwrooster





		Type cm3		Grille Rooster	INT EXT	Ref.		VEGRIL
Blanc / Wit	Oui / Ja	58	118 x 128	140 x 140	int.	59198	10	

> Avec cordon de fermeture

> Met trekkoord







Grille carrée à visser ou coller
Vierkant rooster te lijmen of te schroeven

		Type cm3		INT EXT	e	Ref.		VEGRIL
Blanc / Wit	Oui / Ja	50	122 x 122	int./ext.	15	B64	10	
Blanc / Wit	Non / Neen	100	154 x 154	int./ext.	15	B104	10	
Blanc / Wit	Oui / Ja	100	154 x 154	int./ext.	15	B114	10	
Blanc / Wit	Non / Neen	150	179 x 179	int./ext.	15	B154	10	
Blanc / Wit	Oui / Ja	150	179 x 179	int./ext.	15	B164	10	
Blanc / Wit	Non / Neen	200	201 x 201	int./ext.	15	B204	10	
Blanc / Wit	Oui / Ja	200	201 x 201	int./ext.	15	B214	10	







Grille rectangulaire à visser ou coller
Rechthoekig rooster te lijmen of te schroeven

		Type cm3		INT EXT	e	Ref.		VEGRIL
Blanc / Wit	Non / Neen	100	108 x 254	int./ext.	15	B101	10	
Blanc / Wit	Oui / Ja	100	108 x 254	int./ext.	15	B111	10	
Blanc / Wit	Non / Neen	150	120 x 299	int./ext.	15	B151	10	
Blanc / Wit	Oui / Ja	150	120 x 299	int./ext.	15	B161	10	
Blanc / Wit	Non / Neen	200	132 x 338	int./ext.	15	B201	10	
Blanc / Wit	Oui / Ja	200	132 x 338	int./ext.	15	B211	10	
Blanc / Wit	Non / Neen	250	146 x 376	int./ext.	15	B251	10	
Blanc / Wit	Oui / Ja	250	146 x 376	int./ext.	15	B261	10	



Ventilation
Ventilatie

Grille carrée à visser ou coller
Vierkant rooster te lijmen of te schroeven





		Type cm3		INT EXT	Ref.		VEGRIL
Blanc / Wit	Non / Neen	66	160 x 160	int.	687	5	
Blanc / Wit	Non / Neen	127	200 x 200	int.	704	5	

> Avec cordon de fermeture

> Met trekkoord




Grille rectangulaire à visser ou coller
Rechthoekig rooster te lijmen of te schroeven

		Type cm3		INT EXT	Ref.		VEGRIL
Blanc / Wit	Non / Neen	133	200 x 250	int.	1701	5	
Blanc / Wit	Non / Neen	191	250 x 300	int.	692	5	

> Avec cordon de fermeture

> Met trekkoord









Grille rectangulaire (FB = à fermeture)
Rechthoekig rooster (FB = met sluiting)

VEGRIL



		Type cm3		INT EXT	e	Ref.	
Blanc / Wit	Non / Neen	85	60 x 515	int.	15	B502	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	85	60 x 515	int.	15	B512	10
Blanc / Wit	Non / Neen	43	60 x 305	int.	15	B502D	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	43	60 x 305	int.	15	B512D	10
Blanc / Wit	Non / Neen	72	60 x 515	int.	23	FB502	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	72	60 x 515	int.	23	FB512	10





> A coller ou à visser

> Te lijmen of te schroeven

Grille double rectangulaire
Dubbele rechthoekige rooster

VEGRIL



		Type cm3		INT EXT	Ref.	
Blanc / Wit	Non / Neen	198	452 x 92	int.	65625	10
Marron / Bruin	Non / Neen	198	452 x 92	int.	65618	10




> Passage d'air pour portes
> A clipser ou visser

> Ventilatie-opening voor deuren
> Te clipsen of te schroeven

Grille carrée renforcée
Vierkant rooster versterkt

VEGRIL



Description Omschrijving			Grille Rooster	Tube Buis	H	Ref.	
Rehausse / Verhoogstuk	Noir / Zwart	170 x 170	160	160	115	31308	1
Grille PP / PP rooster	Noir / Zwart	170 x 170	160	160		31181	1
Rehausse / Verhoogstuk	Noir / Zwart	210 x 210	200	200	115	31307	1
Grille PP / PP rooster	Noir / Zwart	210 x 210	200	200		31086	1







Grilles pour l'extérieur / Roosters voor buitenshuis

Grille carrée pour façade
Vierkant rooster voor gevel

- > Spéciale façade
- > Pour tubes en PVC
- > La couleur reste stable dans le temps





- > Speciaal voor gevel
- > Voor PVC buizen
- > Kleurvast

VEGRIL

			INT EXT	Tube Buis	e	Ref.	
Libre / Los							
Blanc / Wit	Non / Neen	109 x 109	ext.	80	38	GET8B	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	109 x 109	ext.	80	38	GETM8B	10
Blanc / Wit	Non / Neen	124 x 124	ext.	100	38	GET10B	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	124 x 124	ext.	100	38	GETM10B	10
Blanc / Wit	Non / Neen	139 x 139	ext.	110	38	GET11B	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	139 x 139	ext.	110	38	GETM11B	10
Marron / Bruin	Oui / Ja	139 x 139	ext.	110	38	GETM11M	10
Blanc / Wit	Non / Neen	149 x 149	ext.	125	38	GET12B	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	149 x 149	ext.	125	38	GETM12B	10
Blanc / Wit	Non / Neen	164 x 164	ext.	140	38	GET14B	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	164 x 164	ext.	140	38	GETM14B	10
Blanc / Wit	Non / Neen	184 x 184	ext.	160	38	GET16B	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	184 x 184	ext.	160	38	GETM16B	10
Blanc / Wit	Non / Neen	226 x 226	ext.	200	38	GET20B	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	226 x 226	ext.	200	38	GETM20B	10
1 pièce sous sachet / 1 stuk per plastic zakje							
Blanc / Wit	Oui / Ja	109 x 109	ext.	80	38	1GETM8B	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	124 x 124	ext.	100	38	1GETM10B	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	139 x 139	ext.	110	38	1GETM11B	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	149 x 149	ext.	125	38	1GETM12B	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	164 x 164	ext.	140	38	1GETM14B	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	184 x 184	ext.	160	38	1GETM16B	S1
Blanc / Wit	Oui / Ja	226 x 226	ext.	200	38	1GETM20B	S1



Grille carrée pour façade
Vierkant rooster voor gevel

		Type cm3		INT EXT	e	Ref.	
Blanc / Wit	Oui / Ja	100	213 x 213	ext.	11	GAPM1B	10
Blanc / Wit	Oui / Ja	150	246 x 246	ext.	11	GAPM4B	10
Sable / Zand	Oui / Ja	150	246 x 246	ext.	11	GAPM4	10





> A coller ou à visser

> Te lijmen of te schroeven

VEGRIL



Grille rectangulaire pour façade
Rechthoekig rooster voor gevel

		Type cm3		INT EXT	e	Ref.	
Blanc / Wit	Oui / Ja	200	226 x 323	ext.	11	GAPM2B	10
Sable / Zand	Oui / Ja	200	226 x 323	ext.	11	GAPM2	10

> A coller ou à visser

> Te lijmen of te schroeven

VEGRIL





Grille rectangulaire longue à fermeture
Rechthoekig lang rooster met sluiting

VEGRIL



		Type cm3		INT EXT	e	Ref.	
Blanc / Wit	Oui / Ja	200	166 x 277	ext.	11	GAPMV	10






> A coller ou à visser
> Passage d'air pour portes

> Te lijmen of te schroeven
> Ventilatie-opening voor deuren

Sortie d'air à volets mobiles
Luchtafvoer met bewegende kleppen

VEGRIL



			INT EXT	Tube Buis		Ref.	
Blanc / Wit	Non / Neen	204 x 204	ext.	100 - 110 - 125	3,01 - 3,22	GOTLB	10
Sable / Zand	Non / Neen	204 x 204	ext.	100 - 110 - 125	3,01 - 3,22	GOTLS	10
Marron / Bruin	Non / Neen	204 x 204	ext.	100 - 110 - 125	3,01 - 3,22	GOTLM	10





> Pour hotte de cuisine ou sèche-linge

> Voor dampkap of droogkast

Sortie d'air à volets mobiles
Luchtafvoer met bewegende kleppen

VEGRIL



		Type cm3		INT EXT	Tube Buis	Ref.	
Marron / Bruin	Non / Neen	61	140 x 140	ext.	100	59723	10
Blanc / Wit	Non / Neen	61	140 x 140	ext.	100	59716	10

> Pour hotte de cuisine ou sèche-linge

> Voor dampkap of droogkast

Sortie d'air à volets mobiles
Luchtafvoer met bewegende kleppen

VEGRIL



		Type cm3		INT EXT	Tube Buis	Ref.	
Blanc / Wit	Non / Neen	170	180 x 180	ext.	150	59365	1



> Pour hotte de cuisine

> Voor dampkap



Grille persienne carrée
Buitenblinden rooster vierkant

VEGRIL

		Type cm3		INT EXT	Ref.	
Libre / Los						
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	23	100 x 100	int./ext.	LM1010G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	23	100 x 100	int./ext.	LM1010B	10
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	60	150 x 150	int./ext.	LM1515G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	60	150 x 150	int./ext.	LM1515B	10
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	93	200 x 200	int./ext.	LM2020G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	93	200 x 200	int./ext.	LM2020B	10
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	161	250 x 250	int./ext.	LM2525G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	161	250 x 250	int./ext.	LM2525B	10
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	134	300 x 300	int./ext.	LM3030G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	134	300 x 300	int./ext.	LM3030B	10
1 pièce sous sachet / 1 stuk per plastic zakje						
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	23	100 x 100	int./ext.	1LM1010G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	23	100 x 100	int./ext.	1LM1010B	S1
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	60	150 x 150	int./ext.	1LM1515G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	60	150 x 150	int./ext.	1LM1515B	S1
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	93	200 x 200	int./ext.	1LM2020G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	93	200 x 200	int./ext.	1LM2020B	S1
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	161	250 x 250	int./ext.	1LM2525G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	161	250 x 250	int./ext.	1LM2525B	S1
Gris anodisé Geannod. grijs	Oui / Ja	300	300 x 300	int./ext.	1LM3030G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja	300	300 x 300	int./ext.	1LM3030B	S1





GRILLES EN ALUMINIUM CARRÉES – RECTANGULAIRES VIERKANTE - RECHTHOEKIGE ALUMINIUM ROOSTERS

Grille persienne rectangulaire Buitenblinden rooster rechthoekig

VEGRIL



			Type cm3		INT EXT	Ref.	
Libre / Los							
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		45	100 x 200	int./ext.	LM1020G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		45	100 x 200	int./ext.	LM1020B	10
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		67	100 x 300	int./ext.	LM1030G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		67	100 x 300	int./ext.	LM1030B	10
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		82	150 x 300	int./ext.	LM1530G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		82	150 x 300	int./ext.	LM1530B	10
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		44	200 x 100	int./ext.	LM2010G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		44	200 x 100	int./ext.	LM2010B	10
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		130	200 x 300	int./ext.	LM2030G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		130	200 x 300	int./ext.	LM2030B	10
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		82	300 x 150	int./ext.	LM3015G	10
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		82	300 x 150	int./ext.	LM3015B	10
1 pièce sous sachet / 1 stuk per plastic zakje							
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		45	100 x 200	int./ext.	1LM1020G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		45	100 x 200	int./ext.	1LM1020B	S1
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		67	100 x 300	int./ext.	1LM1030G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		67	100 x 300	int./ext.	1LM1030B	S1
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		82	150 x 300	int./ext.	1LM1530G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		82	150 x 300	int./ext.	1LM1530B	S1
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		44	200 x 100	int./ext.	1LM2010G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		44	200 x 100	int./ext.	1LM2010B	S1
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		130	200 x 300	int./ext.	1LM2030G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		130	200 x 300	int./ext.	1LM2030B	S1
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		82	300 x 150	int./ext.	1LM3015G	S1
Alu laqué blanc Wit gelakt alu	Oui / Ja		82	300 x 150	int./ext.	1LM3015B	S1

Grille persienne renforcée Buitenblinden rooster versterkt

VEGRIL








			Type cm3		INT EXT	Ref.	
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		317	390 x 400	int./ext.	LM3940G	10
Gris anodisé Geanod. grijs	Oui / Ja		349	490 x 490	int./ext.	LM4949G	10



Chapeaux avec plaque d'étanchéité / Kappen met dichtingslab

F Chapeau de ventilation avec plaque en plomb
M Ventilatiekap met loden plaat




Ø				H	L	b	Ref.		
Anthracite / Antraciet									
40	Non / Neen	330 x 250	4,4	65	26	80	CD4	1	
50	Non / Neen	330 x 250	6,92	65	31	108	CD5	1	
63	Non / Neen	370 x 250	10,72	65	37,5	108	CD6	1	
75	Non / Neen	400 x 330	16,81	65	43,5	138,5	CD7	1	
80	Non / Neen	400 x 330	18,29	65	46	138,5	CD8	1	
80	Oui / Ja	400 x 330	18,29	65	46	138,5	CD8M	1	
90	Non / Neen	400 x 330	24	65	51	164,5	CD9	1	
90	Oui / Ja	400 x 330	24	65	51	164,5	CD9M	1	
100	Non / Neen	400 x 330	25,8	65	56	164,5	CD10	1	
100	Oui / Ja	400 x 330	25,8	65	56	164,5	CD10M	1	
100	Non / Neen	450 x 330	25,8	65	56	164,5	CD104	1	
100	Oui / Ja	450 x 330	25,8	65	56	164,5	CD104M	1	
110	Non / Neen	450 x 330	35,7	65	60	204	CD11	1	
110	Oui / Ja	450 x 330	35,7	65	60	204	CD11M	1	
125	Non / Neen	450 x 330	38,5	65	60	204	CD12	1	
125	Oui / Ja	450 x 330	38,5	65	60	204	CD12M	1	
140	Non / Neen	450 x 330	60,1	65	61	259	CD14	1	
140	Oui / Ja	450 x 330	60,1	65	62	259	CD14M	1	
160	Non / Neen	500 x 400	83,8	60	61	259	CD16	1	
160	Oui / Ja	500 x 400	83,8	60	61	259	CD16M	1	
200	Non / Neen	500 x 400	115,2	60	61	310	CD20	1	
200	Oui / Ja	500 x 400	115,2	60	61	310	CD20M	1	
Marron / Bruin									
80	Non / Neen	400 x 330	18,29	65	46	138,5	CDT8	1	
80	Oui / Ja	400 x 330	18,29	65	46	138,5	CDT8M	1	
100	Non / Neen	400 x 330	25,8	65	56	164,5	CDT10	1	
100	Oui / Ja	400 x 330	25,8	65	56	164,5	CDT10M	1	
100	Non / Neen	450 x 330	25,8	65	56	164,5	CDT104	1	
100	Oui / Ja	450 x 330	25,8	65	56	164,5	CDT104M	1	
125	Non / Neen	450 x 330	38,5	65	60	204	CDT12	1	
125	Oui / Ja	450 x 330	38,5	65	60	204	CDT12M	1	
160	Non / Neen	500 x 400	83,8	60	61	259	CDT16	1	
160	Oui / Ja	500 x 400	83,8	60	61	259	CDT16M	1	



> Débit: différence pression 2 Pa

> Debiet: bij drukverschil 2 Pa

Chapeau de ventilation avec collerette sans plomb
Ventilatiekap met loodvrije dichtingslab

Ø		M3 h-u		Ref.	
Anthracite / Antraciet					
100	Non/Neen	25,8	400 x 330	VVE10A	1
100	Non/Neen	25,8	500 x 550	VVF10A	1
125	Non/Neen	38,5	400 x 330	VVE12A	1
160	Non/Neen	83,8	500 x 550	VVE16A	1






COSPEC



CHAPEAUX DE VENTILATION POUR TOITURE VENTILATIEKAPPEN VOOR DAK

suite - vervolg

Ø		M3 h-u		Ref.	
Marron / Bruin					
100	Non/Neen	25,8	400 x 330	VVE10M	1
100	Non/Neen	25,8	500 x 550	VVF10M	1
125	Non/Neen	38,5	400 x 330	VVE12M	1
160	Non/Neen	83,8	500 x 550	VVE16M	1






Chapeau de ventilation avec plaque & raccord multi-diam. Ventilatiekap met loden plaat & multi-diam. aansluiting

COSPEC



> Raccord multi-diamètre: 100-110-125-150-160



> Multi-diameter aansluiting: 100-110-125-150-160

Ø					H	b	Ref.	
160	Anthracite Antraciet	Non / Neen	500 x 550	L/sec 25,8 à 83,8	60	259	VVMD16A	1

Raccord multi-diamètre pour flexible Multi-diameter aansluiting voor flexibel

COSPEC



Ø		Ref.	
100-110- 125-150- 160	Noir / Zwart	AMD16	1





Sortie aéraulique pour VMC avec collerette sans plomb Ventilatiekap groot debiet met loodvrije dichtingslab

COSPEC



> Pour système de ventilation centralisé




> Voor centraal ventilatiesysteem

Ø				Ref.	
160	Anthracite Antraciet	Non / Neen	500 x 550	VXE16A	1
160	Marron / Bruin	Non / Neen	500 x 550	VXE16M	1



Chapeaux sans plaque en plomb / Ventilatiekap zonder loden plaat

Chapeau de ventilation
Ventilatiekap

Ø			H	b	Ref.	
Anthracite / Antraciet						
32	Non / Neen	2,51	65	80	CC3	1
32	Oui / Ja	2,51	65	80	CC3M	1
40	Non / Neen	4,4	65	80	CC4	1
40	Oui / Ja	4,4	65	80	CC4M	1
50	Non / Neen	6,92	65	108	CC5	1
50	Oui / Ja	6,92	65	108	CC5M	1
63	Non / Neen	10,72	65	108	CC6	1
63	Oui / Ja	10,72	65	108	CC6M	1
75	Non / Neen	16,81	65	138,5	CC7	1
75	Oui / Ja	16,81	65	138,5	CC7M	1
80	Non / Neen	18,29	65	138,5	CC8	20
80	Oui / Ja	18,29	65	138,5	CC8M	1
90	Non / Neen	24	65	164,5	CC9	30
90	Oui / Ja	24	65	164,5	CC9M	30
100	Non / Neen	25,8	65	164,5	CC10	1
100	Oui / Ja	25,8	65	164,5	CC10M	1
110	Non / Neen	35,7	65	204	CC11	16
110	Oui / Ja	35,7	65	204	CC11M	1
125	Non / Neen	38,5	65	204	CC12	30
125	Oui / Ja	38,5	65	204	CC12M	1
140	Non / Neen	60,1	65	259	CC14	1
140	Oui / Ja	60,1	65	259	CC14M	1
160	Non / Neen	83,8	60	259	CC16	15
160	Oui / Ja	83,8	60	259	CC16M	15
200	Non / Neen	115,2	60	310	CC20	10
200	Oui / Ja	115,2	60	310	CC20M	1
Marron / Bruin						
80	Non / Neen	18,29	65	138,5	CCT8	1
80	Oui / Ja	18,29	65	138,5	CCT8M	1
100	Non / Neen	25,8	65	164,5	CCT10	1
100	Oui / Ja	25,8	65	164,5	CCT10M	1
125	Non / Neen	38,5	65	204	CCT12	1
125	Oui / Ja	38,5	65	204	CCT12M	1





> Débit: différence pression 2 Pa

> Debiet: bij drukverschil 2 Pa

Ventilation
Ventilatie

Chapeau de ventilation ATEMAX
Ventilatiekap ATEMAX

Ø		M3 h-u	Ref.	
Anthracite / Antraciet				
100	Non / Neen	25,8	VVS10A	1
100	Oui / Ja	25,8	VVM10A	1
125	Non / Neen	38,5	VVS12A	1
125	Oui / Ja	38,5	VVM12A	1
160	Non / Neen	83,8	VVS16A	1
160	Oui / Ja	83,8	VVM16A	1
Marron / Bruin				
100	Non / Neen	25,8	VVS10M	1
100	Oui / Ja	25,8	VVM10M	1
125	Non / Neen	38,5	VVS12M	1
125	Oui / Ja	38,5	VVM12M	1
160	Non / Neen	83,8	VVS16M	1
160	Oui / Ja	83,8	VVM16M	1





Chapeau de ventilation pour toit en ardoise
Ventilatiekap voor een leien dak

COSPEC



Ø		Ref.	
100	Anthracite Antraciet	VVA10A	1
125	Anthracite Antraciet	VVA12A	1
160	Anthracite Antraciet	VVA16A	1

Chatière réversible petit modèle
Verluchtingslei omkeerbaar klein model

COSPEC



		Type cm3		Ref.	
Ardoise / Leikleur	Non / Neen	50	300 x 350	TACAT	6

Adaptateur pour chatière TACAT
Aansluitstuk voor verluchtingslei TACAT

COSPEC



Ø			Type cm3	Ref.	
100	Ardoise / Leikleur	Non / Neen	100	AVT	6

Chapeau de ventilation pour toit plat
Ventilatiekap voor plat dak

COSPEC



Ø	Description Omschrijving		H	Ref.	
100		Anthracite Antraciet	500	VVP10A	1
125		Anthracite Antraciet	500	VVP12A	1
160		Anthracite Antraciet	500	VVP16A	1
160	Grand débit Groot debiet	Anthracite Antraciet	500	VXP16A	1

Aliaxis Belgium S.A.

Parc Industriel des Hauts Sarts,
1ère Avenue 106
4040 Herstal
Belgium
+32 (0)4 248 89 40
info.be@aliaxis.com
www.aliaxis.be

